JOHTOKESKUS SIJAITSEE KAKSIKERROKSISEN, VANHAN PANKKIRAKENNUKEN, KELLARIKERROKSESSA.

KÄYNTI SUOJAAN TAPAHTUU KATUTASOSTA.

JOHTOKESKUKSEN TILALASKELMA

SUOJA-ALA	
-MAJOITUS (6 hlöä)	12,3 m2
-ENSIAPUTILA	6,0 m2
-ETEINEN (SULKUTELTTA)	3,6 m2
-KEITTIÖ / RUOKAILU	12,5 m2
-WC / SUIHKU / KK-1	3,4 m2
-TEKNINEN TILA	5,1 m2
-TOIMISTO / KOKOUS	20,3 m2
-VIESTITTAJA	9,9 m2
-TILANNEHUONE / JOHTO	23,0 m2
KUIVAKÄYMÄLÄ	0,7 m2
YHTEENSÄ	96,8 m2

HENKILÖMÄÄRÄ 25 hlöä
HUONETILOJA 6 kpl

JOHTOKESKUKSEN VARUSTEET JA LAITTEET

OVET JA LUUKUT		
SUOJAOVI (900x2000)	SO-1	1 kpl
LUUKKU (ks. detaili 7)	HS-1	3 kpl
SULKUTELTTA	ST-1/1500x2150	1 kpl
IV-LÄPIVIENNIT		
IV-LAITE	LP-1P	1 kpl
YV-1 LÄPIVIENTIPUTKI	LP-1	2 kpl
LÄPIVIENTIPUTKI	LP-K	2 kpl
YLIPAINEMITTARI	YMKL-1	1 kpl
PUTKI- JA KAAPELILÄPIV.		
PUTKILÄPIV.	SJ-150-SA s=200	1 kpl
SÄHKÖLÄPIV.	SJ-150-6 s=200	1 kpl
LAITTEET		
IV-LAITE	IVL-1/75	1 kpl
YLIPAINEVENTTIILI	YV-1	2 kpl
ILMANOTTOPUTKI	IP-1/160	4 kpl
YLIPAINEMITTARI	YM-1	1 kpl
SULKULEVY	IS-1/160	2 kpl
SIRPALESUOJAIN	NS 150 K	1 kpl
SÄILIÖT		
VARAVESISÄILIÖT (25 hlö)	VS-1	13 kpl
KUIVAKÄYMÄLÄ	KK-1	1 kpl
VARUSTEET		
TALOSUOJELUMAT, 1-100 hlö		1 kpl
KILPISARJA		1 kpl

PURETTAVAT RAKENTEET



UUDISRAKENTEET

JOHTOKESKUS
RAUHANAJAN KÄYTTÖ
KOULUTUS JA KOKOUSTILA



RUOVEDEN KUNTO
RAKENNUSTARKT.
VARASTAN NOUDATETTAVANA
LUPA N:o 0/99

Kaavoittaja	Kartoittaja	Suunnittelu	Varavesisäiliö hävitetään
Rtioniemi	Luottola	1996	
Rakennuspaikan osoite			Rakennuksen käyttötarkoitus
MUUTOSTYÖ			PAMPIRUSTUS
Rakennuksen nimi ja osoite			Rakennuksen osoite
KOP			KELLARIKERROS
johtokeskus			UUDISRAKENTEET
Ruovedentie 42			PURETTAVAT RAKENTEET
34600 RUOVESI			
Suunnittelija ja yhteystiedot		Piir.	
Turvarakenne Utosowa Oy		K. HEINONEN	
Pitkäsilta 37			
35600 ULVILA puh. 02-538 9320			
Päiväys ja piirin allek.			
5.7.1999			

Suunnitelmanro/piir. ja jatkuvanro

ARK- joh 002